

B

BIGHELAARDIJ
makelaars

Bighelaardij Makelaars

Adres Fuutlaan 38
5221 GR 's-Hertogenbosch
E-mail info@bighelaardij.nl
Telefoon 073 - 6330600
Website www.bighelaardij.nl

Daliënwaard 80, 's-Hertogenbosch
€ 405.000,- k.k.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs	€ 405.000,- k.k.
Status	beschikbaar
Aanvaarding	in overleg

Bouw

Soort woning	woonhuis
Soort woonhuis	eengezinswoning
Type woonhuis	eindwoning
Aantal woonlagen	3
Kwaliteit	luxe
Bouwworm	bestaande bouw
Bouwjaar	2006
Bouwperiode	2001-2010
Onderhoud binnen	uitstekend
Onderhoud buiten	uitstekend
Dak	plat dak
Keurmerken	energie Prestatie Advies
Voorzieningen	mechanische ventilatie, tv kabel, schuifpui en frans balkon

Energie

Energie label	A
Verwarming	c.v.-ketel
Warm water	c.v.-ketel
C.V.-ketel	gas gestookte combi- ketel uit 2019 van Intergas HRE, eigendom

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte	131 m ²
Perceeloppervlakte	112 m ²
Inhoud	582 m ³
Oppervlakte in pandige bergruimte	37 m ²

Indeling

Aantal kamers	5
Aantal slaapkamers	3

Buitenruimte

Ligging	aan rustige weg
Tuin	zonneterras met een oppervlakte van 21 m ² en is gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Garage	in pandige garage
--------	-------------------

Omschrijving

Buiten wonen op fietsafstand van het gezellige 's-Hertogenbosch!

Een kenmerkende royale hoekwoning ontworpen voor optimale binnenruimte met een zeer grote inpandige garage.

De auto kan ook direct bij de woning uw persoonlijke genummerde parkeerplaats of voor uw eigen garage worden geparkeerd.

De door de Oostenrijkse architect Franz Demblin ontworpen woningen liggen aan een stelsel van houten wandelpaden die overeenkomen met een promenadedek van een luxe cruiseschip. Door het dek en het aanwezige groen worden de lager gelegen parkeerplaatsen aan het oog onttrokken en is er een bijzondere en veilige ambiance.

Indeling

Onder het niveau van het promenadedek bevindt zich de drive-in garage van maar liefst 37 M2. Door de grootte is de garage uitstekend geschikt voor meerdere doeleinden. Van parkeren tot opslag tot hobbyruimte of een combinatie daarvan.

Extra luxe door de elektrisch bediende geïsoleerde sectionaal roldeur met afstandsbediening.

Vanuit de garage is de eerste verdieping binnendoor via een halletje met nog meer bergruimte en een trapopgang te bereiken .

Eerste verdieping

De voordeur grenst direct aan het promenadedek. Bij binnenkomst valt meteen de royale hal op, waar ook het toilet en de garderobehoek te vinden zijn.

Verder lopend komt men in een ruime, heerlijk lichte woonkamer met grote openslaande terrasdeuren en raampartijen voorzien van duurzaam HR-glas. De grote ramen bieden een prachtig vrij uitzicht over de mooie en zeer goed verzorgde binnentuin van Kasteel Daliënwaard en de openslaande terrasdeuren bieden toegang tot het zonnige en beschutte terras. Dit alles maakt de leefruimte heerlijk licht en omdat de woningen in een besloten maar ruime carrévorm gebouwd zijn is privacy gegarandeerd.

De woonkeuken is voorzien van een fraaie inbouwkeuken en heeft een brede open verbinding met de woonkamer. Ook hier is een grote raampartij met wijd openslaande deuren naar het terras.

Vanuit de keuken bereikt men de wasruimte met witgoed-opstelling en ruimte voor opslag. Het terras is een echt zonneterras en is bijzonder vrij omdat het door de hoekligging van de woning niet aan een andere woning grenst. De mooie binnentuin kan worden overzien en door de carrévormige opzet van het complex ervaart men ook hier veel privacy.

Tweede verdieping

Op de ruime overloop is een tweede apart toilet gesitueerd.

Verder treft men op deze verdieping twee fijne royale tienerkamers met Franse balkonnetjes en een riante ouderslaapkamer aan.

De badkamer, eveneens van groot formaat heeft een ligbad, een aparte douche en twee wastafels.

Tuin

Het terras is een echt zonneterras en is bijzonder vrij omdat het door de hoekligging van de woning niet aan een andere woning grenst.

De mooie binnentuin kan worden overzien en door de carrévormige opzet van het complex ervaart men ook hier veel privacy.

Bijzonderheden

Binnen de Haverleij, het kastelendistrict van 's-Hertogenbosch is Kasteel Daliënwaerd een modern en strak ontwerp. De ronde torens passen binnen het kasteel-thema, echter zonder terug te grijpen op retro en replica elementen. Daliënwaerd heeft een dynamisch, open gevelbeeld en het complex is in tegenstelling tot sommige andere kastelen aangenaam kleinschalig van opzet met veel ruimte in en om de woningen.

Ook Daliënwaerd is omgeven door bossen met daartussen een meanderende waterloop die enkele grote vennen met elkaar verbindt. Te midden van deze woonwijken opgezet als kastelen kan men wellicht beter van hofvijvers spreken. Aan de bosrand bevindt zich een vermaarde 18-oles golfbaan.

De kastelen met hun organische architectuur zijn welhaast op natuurlijke wijze opgenomen in het uitgestrekte rivierenlandschap waar men heerlijk langs de Dieze en de Maas kan fietsen en wandelen.


Daliënwaerd is te bereiken via kronkelige dijkjes, bruggetjes en landweggetjes vanuit Heusden-vesting en het Gelderse Hedel.

Voor forensen is vooral de vlotte verbinding met de A59 of het kwartiertje fietsen naar het station van 's-Hertogenbosch ideaal.


Kortom, deze fijne woning blinkt uit door licht, ruimte en privacy, is energiezuinig door de goede isolatie en 8 zonnepanelen en heeft prima verbindingen met zowel het buitengebied als met de mooie stad 's-Hertogenbosch.


De parkeerplaats is mandelig en heeft een Vereniging van Eigenaars. De bijdrage VvE voor de parkeerplaats: € 65,- per maand.

Foto's

















Plattegrond



**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond




**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond



**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond





ZIEN24

Meetrapport

Dalienwaard 80
5221 KH, 's-Hertogenbosch

Inhoudsopgave

Meetstaat.....	3
Vlakkentekening classificaties.....	4
Toelichting.....	5
Toegepaste begrippen	6
Totale vloeroppervlak (TVO).....	6
Oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m (OBS).....	6
Niet toegankelijke ruimtes (NTR).....	6
Aftrekposten (AP).....	6
Gebruiksoppervlak (GO).....	6
Gebruiksoppervlak overige in pandige ruimte (OIR).....	7
Gebruiksoppervlak wonen (GOW).....	8
Gebouw gebonden buitenruimte (GGB).....	8
Externe bergruimte (EB).....	8
Bruto inhoud.....	9

Adres : Dallenwaerd 80
 5221 KH, 's-Hertogenbosch
Object : woning
Type : rijtjeswoning
Datum meetafpraak : 03-09-2022
Datum meetrapport : 05-09-2022

Meetbedrijf : ZIEN24
 Fascinatio Boulevard 522
 2909 VA Capelle aan den IJssel
Meetcertificaat : Type A: maatvoering en ruimtegebruik is op locatie gecontroleerd en ingemeten
Versie : V1


Opmerkingen :

Disclaimer : Op onze meetrapporten zijn de algemene voorwaarden van ZIEN24 van toepassing. Al onze metingen zijn verricht aan de hand van de meest recente meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. De meetstaat dient door afnemer te worden gecontroleerd, voordat deze wordt gepubliceerd.

	TVO	OBS	NTR	AP	AP	GO	OIR	GOW	GGB	EB	BI
	totale vloeroppervlak	oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m	niet toegankelijke ruimtes	afrekposten vides, trapgaten > 4,00 m2	afrekposten bouwconstructies, schachten > 0,50 m2	gebruiksoppervlak	gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	gebruiksoppervlak wonen	gebouw gebonden buitenruimte	externe bergruimte	bruto inhoud
bouwlaag 1	43,64	-	-	-	-	43,64	37,00	6,64	-	-	
begane grond											
bouwlaag 2	62,34	-	-	-	-	62,34	-	62,34	21,27	-	
eerste verdieping											
bouwlaag 3	62,33	-	-	-	-	62,33	-	62,33	-	-	
tweede verdieping											
totalen:	168,31 m2	0,00 m2	0,00 m2	0,00 m2	0,00 m2	168,31 m2	37,00 m2	131,31 m2	21,27 m2	0,00 m2	582,35 m3


Vlakkentekening classificaties

Begane grond




GOW=6.64
OIR=37.00

1e verdieping



GOW=62.34
GGB=21.27

2e verdieping



GOW=62.33

GOW

gebruiksoppervlak
wonen

OBS

oppervlak beperkte
stahoogte < 1,50 m

NTR

niet toegankelijke
ruimtes

AP

aftrekposten
vides / bouwconstructies

OIR

overige in pandige
ruimte

GGB

gebouw gebonden
buitenruimte

EB

externe
bergruimte

Toelichting

Aan de hand van meest recente meetinstructies gebruiksoppervlakte woningen en gebruiksoppervlakte bruto inhoud woningen hebben wij deze meetstaat opgesteld. Deze instructie wordt ook wel de Branche Brede Meetinstructie genoemd. De meetinstructie wijkt op een aantal aspecten af van de NEN 2580. De gemeten oppervlaktes worden opgesplitst in de verschillende gebruiksoppervlakten, in tegenstelling tot de NEN 2580 die deze onderverdeling niet kent:

- gebruiksoppervlakte wonen;
- gebruiksoppervlakte overige in pandige ruimte;
- gebruiksoppervlakte gebouw gebonden buitenruimte;
- gebruiksoppervlakte externe bergruimte.

Wat deze bovenstaande oppervlakten precies inhouden, staat op de volgende pagina's toegelicht.

Toegepaste begrippen

Totale vloeroppervlak (TVO)

Het totale vloeroppervlak is gemeten per verdieping op vloerniveau tussen de opgaande woningscheidende scheidingsconstructies (muren).

Oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m (OBS)

Oppervlaktes met een netto hoogte lager dan 1,50 meter, met uitzondering van de oppervlakte onder een trap, worden niet gerekend tot gebruiksoppervlak. Deze oppervlaktes worden dus met het totale vloeroppervlak verrekend.

Niet toegankelijke ruimtes (NTR)

Ruimtes die voor mensen niet toegankelijk zijn worden niet gerekend tot gebruiksoppervlak. Een voorbeeld hiervan kan zijn wanneer men een vliering enkel kan betreden door een luik en door middel van een eenvoudig wegneembare trap of ladder.

Aftrekposten (AP)

De onderstaande oppervlaktes worden tot aftrekpost gerekend indien:

- de oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,00 m² of groter is;
- de oppervlakte van een leidingschat, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie, indien deze 0,50 m² of groter is;
- de oppervlakte van een liftschacht
- de oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,50 m²;
- inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter dan 0,50 m².

Gebruiksoppervlak (GO)

Het gebruiksoppervlak komt tot stand door, indien aanwezig, de oppervlaktes lager dan 1,50 meter, niet toegankelijke ruimtes en de aftrekposten te verrekenen met het totale vloeroppervlak.

Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte (OIR)

Een oppervlakte wordt tot de overige inpandige ruimte gerekend als één van de voorwaarden geldt:

- het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog;
- het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,00 meter, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2,00 m is kleiner dan 4,00 m² (alleen van toepassing wanneer er ook sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder dan 2,00 m²). Er wordt gekeken naar de gehele verdieping en niet afzonderlijk per ruimte.
- de ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een kelder, fietsenstalling of een garage;
- er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een voor mensen toegankelijke zolder die alleen geschikt is voor incidenteel gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zolder niet met een vaste trap bereikbaar is (vlizo) en/of een zolder met onvoldoende daglichttoetreding (raamoppervlakte kleiner dan 0,50 m²).
- een ruimte heeft een gedeelde muur met de woning (het hoofdgebouw), maar is enkel te betreden door de woning via de open lucht te verlaten

Wanneer niet aan de bovenstaande criteria is voldaan, is sprake van gebruiksoppervlakte wonen. In twijfelgevallen worden ruimten gerekend als gebruiksoppervlakte wonen. Een gang, keuken, bijkeuken, pantry, vaste kast, trapkast, meterkast, wasmachine- of cv-ruimte binnen de woning, worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.

De oppervlakte “onder de wand” die de tussen een gebruiksoppervlakte wonen en een gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte staat, wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.

Gebruiksoppervlak wonen (GOW)

Het gebruiksoppervlak wonen komt tot stand door het oppervlak van het gebruiksoppervlak overige in pandige ruimte te verrekken met het gebruiksoppervlak.

Gebouw gebonden buitenruimte (GGB)

Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Er is alleen sprake van gebouwgebonden buitenruimte voor zover het gedeelte naast, op, tegen of aan het hoofdgebouw (de woning) is gelegen. Denk hierbij aan een balkon, carport, veranda of dakterras. Bij een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dakopstand of rand van de vloerconstructie.

Externe bergruimte (EB)

Een ruimte is een externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te verlaten. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. Het meten van de externe bergruimte gebeurt met dezelfde principes als bij het meten van de woning. Indien er meer externe bergruimten zijn, worden de gemeten oppervlaktes getotaliseerd tot één gebruiksoppervlakte externe bergruimte voor de woning. Tevens kan het alleen tot externe bergruimte geclassificeerd worden, wanneer het object volledig af te sluiten is.

Een oppervlakte van een parkeerplaats wordt alleen gemeten als gebruiksoppervlak externe bergruimte wanneer deze individuele parkeerplaats zich bevindt in een volledig van de buitenwereld af te sluiten complex en er sprake is van een parkeerplaats horend bij de woning.

Bruto inhoud

De meetinstructie is gericht op het meten van de bruto inhoud per woning. Dat wil zeggen dat altijd uitgegaan wordt van de inhoud “achter de voordeur”. Bij de meting van de bruto inhoud van de woning wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functies van de delen van een woning (bijvoorbeeld “woonruimte” of “overige inpandige ruimte”).

Volgens de instructie wordt gewerkt met standaardmaten voor de dikte van de verdiepingsvloeren, van de begane-grondvloer, van de dakconstructie en van de woningscheidende wanden voor de situaties waarin deze dikte niet eenvoudig te meten is. NEN 2580 kent deze aannames omtrent de dikte van vloeren, dakconstructie en woningscheidende muren niet.

Onderstaande aannames worden aangehouden indien deze niet meetbaar zijn:

- begane grondvloer en keldervloer 40 cm (standaard sinds januari 2018)
- verdiepingsvloer 30 cm
- dakconstructie 30 cm
- woningscheidende muren 30 cm
- woningscheidende muren indien gedeeld 15 cm

De (bruto) hoogte wordt bepaald vanaf de bovenkant van de vloer tot en met de vloer van de bovengelegen bouwlaag. Indien de dikte van de (woningsscheidende) vloer niet gemeten kan worden, wordt aangenomen dat deze 30 cm dik is. Indien het de bovenste bouwlaag is en er sprake is van een plat dak, wordt gemeten inclusief de dakconstructie. Voor de dikte van de dakconstructie wordt 30 cm aangehouden als deze maat niet bekend is.

Voor de volledige meetinstructie en de lijst met de veel gestelde vragen met antwoorden, verwijzen wij u graag door naar de website van de Waarderingskamer:

<https://www.waarderingskamer.nl/hulpmiddelen-gemeenten/meetinstructies-gebruiksoppervlakte-inhoud/>

ZIEN24⁰¹

Fascinatio Boulevard 522
2909 VA Capelle aan den IJssel

010-340 50 02

www.zien24.nl