

B

BIGHELAARDIJ
makelaars

Bighelaardij Makelaars

Adres Fuutlaan 38
5221 GR 's-Hertogenbosch
E-mail info@bighelaardij.nl
Telefoon 073 - 6330600
Website www.bighelaardij.nl

Oberon 46, 's-Hertogenbosch

€ 545.000,- k.k.



Kenmerken

Overdracht

| | |
|-------------|------------------|
| Vraagprijs | € 545.000,- k.k. |
| Status | beschikbaar |
| Aanvaarding | in overleg |

Bouw

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Soort woning | woonhuis |
| Soort woonhuis | herenhuis |
| Type woonhuis | tussenwoning |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Kwaliteit | luxe |
| Bouwworm | bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2003 |
| Bouwperiode | 2001-2010 |
| Onderhoud binnen | goed |
| Onderhoud buiten | goed |
| Dak | plat dak |
| Keurmerken | energie Prestatie Advies |
| Voorzieningen | mechanische ventilatie en tv kabel |

Energie

| | |
|--------------|---|
| Energielabel | A |
| Verwarming | c.v.-ketel |
| Warm water | c.v.-ketel |
| C.V.-ketel | gas gestookte combi- ketel uit 2003 van Nefit comfortline HR, eigendom |

Oppervlakten en inhoud

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Woonoppervlakte | 179 m ² |
| Perceeloppervlakte | 153 m ² |
| Inhoud | 612 m ³ |
| Bergruimte oppervlakte | 12 m ² |

Indeling

| | |
|--------------------|---|
| Aantal kamers | 7 |
| Aantal slaapkamers | 5 |

Buitenruimte

| | |
|---------|--|
| Ligging | open ligging |
| Tuin | achtertuin met een oppervlakte van 70 m ² en is gelegen op het noordwesten |

Bergruimte

| | |
|----------------|-----------------|
| Schuur/berging | vrijstaand hout |
|----------------|-----------------|

Omschrijving

RETRO HERENHUIS - VRIJ GELEGEN AAN EEN PLEIN - KINDVRIENDELIJKE OMGEVING

Goed afgewerkt en uitgebouwd: 6-kamer eengezinswoning met 2 badkamers. (ca. 180 m² woonoppervlakte / bouwjaar 2003) voorzien van een heerlijke tuin en een vrijstaande houten berging. Deze woning, staat op een perceel van 153 m² groot, is gelegen in het hart, van het populaire kasteel "Slot Haverleij".

Omgeving:

Engelen is een bijzonder dorp in de periferie van 's-Hertogenbosch en maakt ook deel uit van 's-Hertogenbosch. Het heeft een geheel eigen identiteit met overwegend luxe ruim opgezette bebouwing.

Indeling

De voordeur bevindt zich aan het plein. Je komt binnen in de hal met daarin de meterkast, toilet met fonteintje en trapopgang met daaronder de trapkast.

Woonkamer met hoge plafond hoogte van maar liefst 3 meter hoog en grote raampartijen. En ruimte voor de zithoek, eettafel en bureau (voor de thuiswerkers). Aan de achterzijde bevindt zich de tuindeur. De woonkamer is uitgerust met een mooie sfeerbepalende massief eikenhouten parketvloer.

De keuken bestaat uit één hoge kast, bovenkasten, apotheker kast, met natuursteen werkblad. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur: een vaatwasser, combioven, koelkast, kookplaat en afzuigkap. De keuken geeft uitzicht over het plein.

Eerste verdieping

Vanaf de overloop van de eerste verdieping bereik je de drie slaapkamers, apart gesitueerde toilet, en badkamer. Ouderslaapkamer voorzien van Walk-in closet. De badkamer voorzien van ligbad, dubbele wastafel en douche.

Tweede verdieping

Op de 2e verdieping bevindt zich een ruime overloop die toegang biedt tot de 2 slaapkamers, wasruimte, badkamer uitgerust met wc, wastafel, douche en vloerverwarming.

Tuin

De tuin van maar liefst 11 meter diep en 6 meter breed, gericht op het noord-westen. De tuin inrichting is klassiek met terras, gazon en berging voorzien van elektra. De tuin heeft een ingang achterom langs die leid naar het parkeerveld.


Bijzonderheden


- Woonoppervlakte: 180 m²perceel: 153m²
- Inhoud: 613 m³
- Bouwjaar: 2003
- goed geïsoleerd Herenhuis
- Plafond hoogte 3 meter op de begane grond

- Eikenhouten parketvloer
- Riante woonkamer
- diepe achtertuin
- 2 complete badkamer
- 5 ruime slaapkamers



Foto's


















Plattegrond



Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
 Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegrond



Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegrond




**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond



**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond



**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**



ZIEN24

Meetrapport

Oberon 46
5221LV, 's-Hertogenbosch

Inhoudsopgave

| | |
|--|----------|
| Meetstaat..... | 3 |
| Vlakkentekening classificaties..... | 4 |
| Toelichting..... | 5 |
| Toegepaste begrippen | 6 |
| Totale vloeroppervlak (TVO)..... | 6 |
| Oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m (OBS)..... | 6 |
| Niet toegankelijke ruimtes (NTR)..... | 6 |
| Aftrekposten (AP)..... | 6 |
| Gebruiksoppervlak (GO)..... | 6 |
| Gebruiksoppervlak overige in pandige ruimte (OIR)..... | 7 |
| Gebruiksoppervlak wonen (GOW)..... | 8 |
| Gebouw gebonden buitenruimte (GGB)..... | 8 |
| Externe bergruimte (EB)..... | 8 |
| Bruto inhoud..... | 9 |

Adres : Oberon 46
 5221LV, 's-Hertogenbosch
Object : woning
Type : rijtjeswoning
Datum meetafpraak : 04-05-2023
Datum meetrapport : 07-05-2023


Meetbedrijf : ZIEN24
 Fascinatio Boulevard 522
 2909 VA Capelle aan den IJssel
Meetcertificaat : Type A: maatvoering en ruimtegebruik is op locatie gecontroleerd en ingemeten
Versie : V1

Opmerkingen :

Disclaimer : Op onze meetrapporten zijn de algemene voorwaarden van ZIEN24 van toepassing. Al onze metingen zijn verricht aan de hand van de meest recente meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. De meetstaat dient door afnemer te worden gecontroleerd, voordat deze wordt gepubliceerd.

| | TVO | OBS | NTR | AP | AP | GO | OIR | GOW | GGB | EB | BI |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| | totale vloeroppervlak | oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m | niet toegankelijke ruimtes | afrekposten vides, trapgaten > 4,00 m2 | afrekposten bouwconstructies, schachten > 0,50 m2 | gebruiksoppervlak | gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte | gebruiksoppervlak wonen | gebouw gebonden buitenruimte | externe bergruimte | bruto inhoud |
| bouwlaag 1 begane grond | 60.20 | - | - | - | - | 60.20 | - | 60.20 | - | 12.55 | |
| bouwlaag 2 eerste verdieping | 60.27 | - | - | - | - | 60.27 | - | 60.27 | - | - | |
| bouwlaag 3 tweede verdieping | 59.26 | - | - | - | - | 59.26 | - | 59.26 | - | - | |
| totalen: | 179.73 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 179.73 m2 | 0.00 m2 | 179.73 m2 | 0.00 m2 | 12.55 m2 | 612.98 m3 |

Vlakkentekening classificaties



Toelichting

Aan de hand van meest recente meetinstructies gebruiksoppervlakte woningen en gebruiksoppervlakte bruto inhoud woningen hebben wij deze meetstaat opgesteld. Deze instructie wordt ook wel de Branche Brede Meetinstructie genoemd. De meetinstructie wijkt op een aantal aspecten af van de NEN 2580. De gemeten oppervlaktes worden opgesplitst in de verschillende gebruiksoppervlakten, in tegenstelling tot de NEN 2580 die deze onderverdeling niet kent:

- gebruiksoppervlakte wonen;
- gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte;
- gebruiksoppervlakte gebouw gebonden buitenruimte;
- gebruiksoppervlakte externe bergruimte.

Wat deze bovenstaande oppervlakten precies inhouden, staat op de volgende pagina's toegelicht.

Toegepaste begrippen

Totale vloeroppervlak (TVO)

Het totale vloeroppervlak is gemeten per verdieping op vloerniveau tussen de opgaande woningscheidende scheidingsconstructies (muren).

Oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m (OBS)

Oppervlaktes met een netto hoogte lager dan 1,50 meter, met uitzondering van de oppervlakte onder een trap, worden niet gerekend tot gebruiksoppervlak. Deze oppervlaktes worden dus met het totale vloeroppervlak verrekend.

Niet toegankelijke ruimtes (NTR)

Ruimtes die voor mensen niet toegankelijk zijn worden niet gerekend tot gebruiksoppervlak. Een voorbeeld hiervan kan zijn wanneer men een vliering enkel kan betreden door een luik en door middel van een eenvoudig wegneembare trap of ladder.

Aftrekposten (AP)

De onderstaande oppervlaktes worden tot aftrekpost gerekend indien:

- de oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,00 m² of groter is;
- de oppervlakte van een leidingschat, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie, indien deze 0,50 m² of groter is;
- de oppervlakte van een liftschacht
- de oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,50 m²;
- inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter dan 0,50 m².

Gebruiksoppervlak (GO)

Het gebruiksoppervlak komt tot stand door, indien aanwezig, de oppervlaktes lager dan 1,50 meter, niet toegankelijke ruimtes en de aftrekposten te verrekenen met het totale vloeroppervlak.

Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte (OIR)

Een oppervlakte wordt tot de overige inpandige ruimte gerekend als één van de voorwaarden geldt:

- het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog;
- het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,00 meter, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2,00 m is kleiner dan 4,00 m² (alleen van toepassing wanneer er ook sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder dan 2,00 m²). Er wordt gekeken naar de gehele verdieping en niet afzonderlijk per ruimte.
- de ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een kelder, fietsenstalling of een garage;
- er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een voor mensen toegankelijke zolder die alleen geschikt is voor incidenteel gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zolder niet met een vaste trap bereikbaar is (vlizo) en/of een zolder met onvoldoende daglichttoetreding (raamoppervlakte kleiner dan 0,50 m²).
- een ruimte heeft een gedeelde muur met de woning (het hoofdgebouw), maar is enkel te betreden door de woning via de open lucht te verlaten

Wanneer niet aan de bovenstaande criteria is voldaan, is sprake van gebruiksoppervlakte wonen. In twijfelgevallen worden ruimten gerekend als gebruiksoppervlakte wonen. Een gang, keuken, bijkeuken, pantry, vaste kast, trapkast, meterkast, wasmachine- of cv-ruimte binnen de woning, worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.

De oppervlakte “onder de wand” die de tussen een gebruiksoppervlakte wonen en een gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte staat, wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.

Gebruiksoppervlak wonen (GOW)

Het gebruiksoppervlak wonen komt tot stand door het oppervlak van het gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte te verrekennen met het gebruiksoppervlak.

Gebouw gebonden buitenruimte (GGB)

Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Er is alleen sprake van gebouwgebonden buitenruimte voor zover het gedeelte naast, op, tegen of aan het hoofdgebouw (de woning) is gelegen. Denk hierbij aan een balkon, carport, veranda of dakterras. Bij een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dakopstand of rand van de vloerconstructie.

Externe bergruimte (EB)

Een ruimte is een externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te verlaten. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. Het meten van de externe bergruimte gebeurt met dezelfde principes als bij het meten van de woning. Indien er meer externe bergruimten zijn, worden de gemeten oppervlaktes getotaliseerd tot één gebruiksoppervlakte externe bergruimte voor de woning. Tevens kan het alleen tot externe bergruimte geclassificeerd worden, wanneer het object volledig af te sluiten is.

Een oppervlakte van een parkeerplaats wordt alleen gemeten als gebruiksoppervlak externe bergruimte wanneer deze individuele parkeerplaats zich bevindt in een volledig van de buitenwereld af te sluiten complex en er sprake is van een parkeerplaats horend bij de woning.

Bruto inhoud

De meetinstructie is gericht op het meten van de bruto inhoud per woning. Dat wil zeggen dat altijd uitgegaan wordt van de inhoud “achter de voordeur”. Bij de meting van de bruto inhoud van de woning wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functies van de delen van een woning (bijvoorbeeld “woonruimte” of “overige inpandige ruimte”).

Volgens de instructie wordt gewerkt met standaardmaten voor de dikte van de verdiepingsvloeren, van de begane-grondvloer, van de dakconstructie en van de woningscheidende wanden voor de situaties waarin deze dikte niet eenvoudig te meten is. NEN 2580 kent deze aannames omtrent de dikte van vloeren, dakconstructie en woningscheidende muren niet.

Onderstaande aannames worden aangehouden indien deze niet meetbaar zijn:

- begane grondvloer en keldervloer 40 cm (standaard sinds januari 2018)
- verdiepingsvloer 30 cm
- dakconstructie 30 cm
- woningscheidende muren 30 cm
- woningscheidende muren indien gedeeld 15 cm

De (bruto) hoogte wordt bepaald vanaf de bovenkant van de vloer tot en met de vloer van de bovengelegen bouwlaag. Indien de dikte van de (woningsscheidende) vloer niet gemeten kan worden, wordt aangenomen dat deze 30 cm dik is. Indien het de bovenste bouwlaag is en er sprake is van een plat dak, wordt gemeten inclusief de dakconstructie. Voor de dikte van de dakconstructie wordt 30 cm aangehouden als deze maat niet bekend is.

Voor de volledige meetinstructie en de lijst met de veel gestelde vragen met antwoorden, verwijzen wij u graag door naar de website van de Waarderingskamer:

<https://www.waarderingskamer.nl/hulpmiddelen-gemeenten/meetinstructies-gebruiksoppervlakte-inhoud/>

ZIEN24⁰¹

Fascinatio Boulevard 522
2909 VA Capelle aan den IJssel

010-340 50 02

www.zien24.nl